


## LAFAYETTE MICRO 3+

TRÄNAD FÖR ATT KLARA EN OMÄNSKLIG  
BEHANDLING I DEN SVENSKA REGNSKOGEN.



31 MHz ELLER 155 MHz.



DC-3b: 70-talet, vikt 1200 g, stabil och populär.

DC-29 SAVE: 80-talet, vikt 600 g, halva vikten tack vare microprocessor som Lafayette var först att utveckla.

---

LAFAYETTE MICRO 3+,  
EN BLÅBLODIG JAKTRADIO I  
RAKT NEDSTIGANDE LED.

---



DC-31 SAVE. 90-talet, vikt 415 g, första jakt-  
radion med 24 kanaler på 31 MHz.


Micro 3: 2000-talet, vikt 245 g, extremt låg  
vikt och högsta krav på tillförlitlighet vid regn  
och rusk. IP-65 klassificerad.

Svenska Lafayette har varit med och lett utvecklingen på privatradio ända sedan starten 1961.

Sedan 70-talet har vi koncentrerat oss på att utveckla högkvalitativa jakt-radiosystem för nordiska jaktmarker.

I nya Micro 3+ har vi använt oss av den senaste teknologin för att få fram den minsta, lättaste och mest oömma jaktradion på marknaden.


Trots den avancerade tekniken är Micro 3+ mycket enkel att använda.



---

HÅRDHUDAD OCH INTELLIGENT.

---



Micro 3+ är uppbyggd kring ett oömt bakstycke av aluminium som också ger bästa kylning. Fronten är tillverkad i slagtålig plast för att minska vikten. För att få radion så liten som möjligt, använder vi oss av den senaste tekniken och komponenter av halva storleken.

VATTEN



KYLA



---

INNAN EN ENDA MICRO 3+ KOMMER  
UT I SKOGEN SÅ HAR DEN GÅTT  
IGENOM ELD OCH VATTEN.

---

KYLA



VÄRME



Vi garanterar din radio i vått och torrt. Varje apparat datatestas i såväl normal- som extremtemperatur.


Den har testats av SP (Sveriges Provnings och Forskningsinstitut AB) som har IP-65 klassificerat den. Micro 3+ klarar nu ännu mer regn och rusk, den är både dammtät och spolsäker. Den tål dock inte att användas under vatten.

Vi har även utvecklat våra tillbehör såsom: öronmusslor, headset

och mikrofoner som nu är IP klassificerade för att motsvara Micro 3+ tillförlitlighet.



# FUNKTIONER.



INSTÄLLBARA FUNKTIONER: Pilotton, batterispänning, brusspärr, strömsparare, kanaler, knappljud, varning vid låg batterispänning.

## ALLA HÖR ALLA



Då jaktlag A och B använder samma kanal kan alla höra alla inom de överlappade cirklarna.

Därför använder man olika kanaler för att inte störa varandra.

Om flera jaktlag ligger nära varandra är detta dock inte alltid möjligt.

## A HÖR ENDAST A



Då jaktlagen A och B delar kanal kan man lägga till en s.k. pilotton, som då enbart öppnar det egna jaktlagets apparater. På så vis slipper man störas av jaktlag B.

På varje kanal kan man välja mellan 39 olika pilottoner.

Eftersom man delar kanal kan inget av jaktlagen prata samtidigt, utan en i taget.

## KOMPLETTA PAKET

DC-31 M 3+ ELLER DC-155 M 3+.



31 MHz eller 155 MHz.  
Litet batteripaket  
NiMH (7,2v/800 mAh).



Gummiantenn 16 cm. 155 MHz. Art. nr: 3037.



Kort skogsantenn 33 cm. 31 MHz. Art. nr: 3033.



Batteribox för 6  
st torr-batterier.  
Art. nr: R20-1015.



Vägladdare för  
att ladda batteri-  
paketet via 230  
volt. Art. nr: 4238.

Yttre öronmussla, kan  
även anslutas till yttre  
mikrofon/högtalare.  
IP-klassificerad.  
Art. nr: 2601.



## TILLBEHÖR



Lädersvaska.  
För litet batteripaket: Art. nr: 2196.  
För batteribox: Art nr: 2200.  
För stort batteripaket:  
Art nr: 2197.



Kort gummiantenn för närkommuni-  
kation, 11 cm. Art.nr: 3141. 155MHz.



Skogsantenn i glasfiber för ökad räckvidd, 42 cm.  
Art.nr: 3035. 155MHz.



Omvandlare från 230 volt  
till 12 volt för att använda  
snabbbladdaren i vägg-  
uttaget. Art. nr: 4104.

Snabbbladdare. Laddar batteri-  
paket på 2-4 timmar via 12  
voltsuttag. Art. nr: 4239.



Stort batteripaket NiMH  
(8,4v/1500mAh) Art.nr: 4427.



Vägladdare för att ladda  
stort batteripaketet via  
230 volt. Art. nr: 4237.



Gummiantenn för närkommunikation, 25 cm.  
Art.nr: 3036. 31MHz.



Kort specialantenn för närkommunikation, 25 cm.  
Art.nr: 3039. 31MHz.



Lång skogsantenn, 50 cm. Art.nr: 3034. 31MHz.



Teleskopantenn för längre räckvidd, 105 cm. Art.nr: 3019. 31MHz.



Inre öronmussla med bygel IP-klassificerad.. Art. nr: 2602.



Headset med inre öronmussla och bygel samt bommikrofon med separat sändningstangent. IP-klassificerad. Art. nr: 2603.



Miniheadset med yttre öronmussla, separat sändartangent och mikrofon samt klips. IP-klassificerad. Art.nr: 2604.



Radiokabel till Peltor hörselkåpa och Micro 3+.  
IP-klassificerad. Art.nr: 2606.



Kastantenn. Ger avsevärt längre räckvidd (4-10 ggr). Används vid fasta pass för kommunikation över stora avstånd eller svårt kuperad terräng.  
Art.nr: 3022. 31MHz  
Art.nr: 3028. 155 MHz



Miniheadset med inre öronmussla och bygel, separat sändartangent och mikrofon samt klips. IP-klassificerad. Art. nr: 2605.



Miniheadset till Peltor hörselkåpa och Micro 3+.  
IP-klassificerad. Art.nr: 2607.



Bärsele enkel och praktisk att använda.  
Art. nr: 2179.



Yttre mikrofon/högtalare. Liten och kompakt. 3,5 mm öronmussla kan anslutas. IP-klassificerad. Art. nr: 2610.



Finns nu i 3 färger: svart eller gul (31 MHz) och blå (155MHz). Kombipaket levereras med en gul och en blå radiodel.

## Tekniska data

**DC-31 Micro 3+:** 24 kanaler: 30,930-31,570 MHz.

**DC-155 Micro 3+:** 4 kanaler: 155,425/155,475/155,500/155,525 MHz

Modulationssätt: FM

Kanaler: 24

Temperatur: -25° C till +55° C

Strömförsörjning: Nominellt 7,2

Dimensioner: B58xD33xH102 mm

Vikt: Radiodel: 155 gram

Batteripaket: 90 gram

Antennuttag: 50 ohm TNC kontakt

MOTTAGARE

Känslighet: bättre än 0,2 uV vid 12 dB SINAD

Lågfrekvensut effekt: 300 mW i 8 ohm

Strömförbrukning: 20 mA med strömsparare SI

Driftstid: ca 10 timmar med std batteri 800 mAh. (90-5-5)

SÄNDARE

Uteffekt: lågläge: ca 1W, högläge: ca 2,5W vid 7,2V

Strömförbrukning: lågläge: 0,5 A, högläge: 0,9 A

**Lafayette**  
R A D I O

Konsumentkontakt 031-840430. [www.lafayetteradio.se](http://www.lafayetteradio.se)